



RIPPA GROUP **R18 PRO**



© 2025 Rippa. All rights reserved.

 www.rippa.mk

“RIPPA Model R18 Pro на Wacker Neuson” целосно го заокружува спектарот на компактни багери во тежина класа помеѓу 1-2 тони. Притоа R18 PRO поставува нови стандарди за компактност, перформанси и тежина, но исто така и во смисла на лесно ракување, пристап до услугата и удобност при работа. Едноставно помалку во топ форма.



Понекогаш помалку е дефинитвно повеќе, особено ако работата станува тесна.

Целосна работна моќност на најмал простор. Се што ви треба во тешката дневна рутина.

Настрешница со горниот прозорец. Така никогаш не ја губите ориентацијата особено при вчитување. Настрешницата може лесно да се демонтира по потреба.

Дизел мотор со голем волумен и ефикасен систем за ладење. Кога работите едноставно сакате да работите и да го правите тоа прецизно без да внимавате на термометарот 45* околната температура не е причина да го правите тоа без перформанси.

Хидраулички систем со чувствителност со пумпа со променливо поместување. Гарантира оптимална координација на сите движења и целосно искористување на постоечките перформанси. Ова го прави лесното ракување уште поедноставно и ја зголемува енергетската ефикасност.

Тесните услови за работа се негова специјалност. Комапктните димензии и робусниот дизајн Zero Tail го прави R18 PRO исклучително агilen.



R18 PRO

Дополнителна хидраулична единица со двојно дејство како стандардна опрема. Ова многу ја проширува опсегот на R18 PRO.

Достапна е опцијата за помошни контролни. До 4 контролни коло го зголемуваат работниот однос на R18 PRO.

EASY LOCK – систем за брзо прицврстување. Подготвени за секоја нова задача во само 30 секунди.

Различни прилози. Бидејќи флексибилноста ги прави работните перформанси поефикасни.

Телескопски под кочија и сечило на преклопувањето. За висока стабилност и екстремна агилност дури и во затворени простори.



R18 PRO

За сите што сакат повеќе резултати.
Во жарот на секојдневната акција:
Моторот на R18 PRO е многу ефикасен.



R18 PRO е вистинско чудо на моќ и простор. Се е инсталирано на најмал простор, но без да се пропуштат резервите на енергија, ова додавува на работното задоволство бидејќи големиот волумен на дизел и новиот систем за ладање ветуват високи перформанси и ефикасност и при високи температури на околината до 45 °C. На овој начин секогаш ќе го извлечете најдоброто од секоја работа.

Систем за ладање

Резервар
за гориво

Хидрауличен
резервоар

Погонска единица


Хидрауличен вентил

1 Хидраулика со LUDV - Load Sensing System и пумпа со променливо поместување.

Ова овозможува fino дотерани движење на багерот и целосно искористување на постојните перформанси за полесно ракување. Комбинацијата со пумпата се променливо поместување создава многу енергетски ефикасен систем.



Одржувањето на моторот стана рутина. Одржувањето е исклучително едноставно со консолидирање на примарните компоненти на моторот на едната страна за полесен пристап. Моторот и другите витални компоненти може да се прегледат брзо и лесно.



2 Подолг корисен живот, поладен и апсолутно отпорен.

R18 Pro се карактеризира со иновативен систем на ладење кој обезбедува исклучително висока термичка отпорност врз основа на ново развиеното воздушно коло за течност за ладење. Ова овозможува работа со целосно оптоварување на околни температури до 45 °C. Генерално пониското ниво на температура во целиот хидраулички систем обезбедува подолг живот на употреба на сите компоненти. До ладилникот целосно изработен од метал може лесно да се пристапи и со неговата широка мрежа и стабилната ладилна ламела може да се исчисти исто толку лесно. Овој дизајн дополнително го минимизира ризикот од штети.

Флексибилните перформанси се она што е важно денес на градилиштето.

Затоа и R18 PRO е совршено подготвен за оваа намена.



R18 Pro не само што ја развива својата ефикасност на најмал просто поради неговите компактни димензии, туку за комбинацијата на неговиот погон со високи перформанси, иновативната хидраулика и неговиот силен систем на краци. Затоа ние го нудиме R18 PRO и со две различни должини на стапчиња за шипки. Ова ефикасна моќ на копање на ново компактно ниво.

Целосна безбедност и најдобра заштита. Водичот на цревото од раката за подигање до шасијата се протега од внатрешната страна и се води низ дводелна стојерна конзола. Цилиндерот на рачката за подигнување е поставен на горната страна и затоа нуди оптимална заштита на клипната шипка. На овој начин секогаш сте на работа цело безбеден.

Дополнителна тежина во употреба. Лесно монтирачката противтежина му обезбедува на R18 PRO дополнителна стабилност и заштита на задниот дел.

Кратко или долго-Вие одлучувате. Со системот цврсти краци што користи две опционални должини на краци. Оптималните вредности на смолкнување и копање ќе се постигнат во секое време со R18 PRO.

Дополнително на безбедност. Опционалните безбедносни вентили за кинење на цревото ја прават работат уште побезбедна.

Изборно до 4 помошни кола. R18 PRO е стандардно опремен со контролно коло со двојно дејство. Изборно до 4 дополнителни контролни кола може да испорачаат.

Опции за поголема работна дозвола: R18 PRO е опционално достапен со Power Tilt и Easy Lock

Систем за раце со идна перспектива. Наведнувањето на раката за подигнување приспособена на геометријата на EZ17 и е подготвено за додавање на повише опции.




R18 PRO

1 Максимаална флексибилност на опремата за транспорт: Со исклучително стабилно телескопско подвозје, дури и најтесните премини стануват лесни како детска игра. Во исто време стабилноста е секогаш гарантирана.



1

2 Практичен и преклопен: Проширувањето на преклопните сечила кои се исклучително отпорни и обезбедуваат лесно ракување и се инсталирани фиксирани на преносната опрема. Повторно нема да бидат заборавени на градилиштето.



2

Флексибилноста и функцијата се ветување за многумина. Она што навистина функционира во пракса се докажува само во вистинската употреба на градилиштето.



Функционалноста ја зголемува продуктивноста во секој дневната употреба ,затоа го изградивме R18 PRO со фокус на практични апликации со кои секогаш можете да работите ефикасна работа. Еднакво без разлика дали при брз транспорт од А до Б, едноставно подигање на машината или демонтирање на настрешницата. Со R18 PRO се одлучувате за висока функционалност во тешката рутина на градилиштето.




4 точки за завртки



Брзо пристигнете на ново место на употреба: Очите за подигнување вградени во настрешницата овозможуваат едноставно и брзо движење или полнење на машината со помош на практични суспензија од два точки.

2





1 Едноставно демонтирање за простори со екстремно низок простор. Понекогаш крошната треба само да се демонтира, дури и ако тоа не е дозволено во крајната работа операција. Надстрешницата може лесно да се монтира со само 4 завртки додека сите функции на машината остануваат зачувани. На местото на употреба повторно се монтира за кратко време.

2 Дополнителната тежина во употреба. Лесно монтажната противтежина изработена од масивен лиен челик му обезбедува на R18 PRO дополнителна стабилност и заштита во задниот дел.

Во дизајнот на R18 PRO од самиот почеток се размислуваше за се: Затоа има квадратна форма практичен е и лесен за сервисирање.



R18 PRO ја рedefинира соодветноста за секој дневна употреба. Со помош на прилагодлив клуч, најважните компоненти може да се распклопат на градилиштето и сите делови лесно да се отстранат, пристап и проверат. Со R18 PRO одржувањето и расклопувањето никогаш не виле полесно. Затоа што и на градилиштето времето е пари.



1 Отворете капакот за брзо сервисирање. Задниот капак на R18 PRO гарантира лесен пристап за одржување до елементите на филтерот и сервисирањето.

2 Едноставно демонтирање за брз пристап. Двете капацы од страната може да се демонтират едноставно со помош на прилагодлив клуч и овозможуваат лесен пристап до компонентите на шасијата.

3 Едноставно преклопете ги и извршите го одржувањето. Возачкото седиште може да се преврти со една рачка за сервисирање на компоненти како што се алтернаторот и стартерот.

4 Брзо очигледно ниво на хидраулично масло. Нивото на хидрауличкото масло може брзо и лесно да се провери на визирното стакло во подножјето на R18 PRO.



Една големина одговара на сите. Со клучот со големина 17 ги имате под контрола сите задачи за одржување.


Бидејќи времето е пари, го дизајниравме EZ17 на таков начин што напорите за одржување практично се сведуваат на минимум. Ова започнува со интервалот на одржување што е двојно зголемо на 500 работни часа и не е завршен со поединечните компоненти што може да се демонтираат и монтираат со големина на клуч 17. Но уверете се сами.



Оние кои работат многу, ценуваат три работи: Совршен преглед, целосна контрола и извесна удобност.



Во оваа смисла, настрешницата на R18 PRO поставува нови стандарди во прегледот, безбедноста, просторот за нозете и удобноста при работење. Се е на вистинско место. Ништо не го блокира погледот на она што е суштинско. Затоа работата без замор удобна и фокусирана конечно станува реалност.



Најдобрата панорама за работа.

Бидејќи Б-колоната е елиминирана и поради стандардниот горен прозорец, ништо не го намалува чистиот приказ при работа. На овој начин ништо нема да ви избега. Особено за утовар и истовар.




Се на чист поглед и по контроља.

Модуларните контроли лостови овозможуваат целосно нов оперативен концепт со најголемо ниво на јасност и безбедност. Овде се е на дофат и јасно е распоредено преку совршената интеграција на прекинувачот елементот на екранот, пропорционална контрола, рачката за гас, прилагодливите потпирачи за раце и рачката на сечилото на дозерот.




Максимален простор за нозете. Големиот и израмнет под, како и преклопните педали гарантираат најдобри просторни услови во најкомпактна просторија и понуди дополнителен одмор за стапалата.

Удобен пристап и многу простор. Ниската висина на пристап на левата страна и подршката на контролната рачка што овозможуваат брзо да седнете во зоната за удобност на R18 PRO. До сите лостови и прекинувачи може лесно да се опфаќа.



DIMENSIONS	
Работна тежина на машината	
Капацитет на кофата (м³)	
Брзина на движење (ниска/висока)(км/ч)	
Максимален наклон (%)	
Максимална сила на копање (кпа)	
Максимална сила на копање (kN)	
Максимален радиус на копање (мм)	
Максимална длабочина на копање (мм)	
Максимална висина на копање (мм)	
Максимална висина на испразнување (мм)	
Максимален агол на свиткување (°)	
Опсег на ширина на траките (мм)	
Бренд	
Модел	
Максимална коњска сила (кС)	
Максимална моќност (kW)	
Максимални вртежи (rpm)	
Зафатнина (L)	
Број на цилиндри	
Ладење	
Количина на моторно масло (L)	
Гориво	
Ниво на гориво	
Теоретска потрошувачка (L/h)	
Должина при транспорт (мм)	
Ширина при транспорт (мм)	
Висина при транспорт (мм)	
Противтежина од подлогата (мм)	
Ширина на корпата (мм)	
Должина на бум (мм)	
Должина на раката (мм)	
Ширина на сечилото булдожерот(мм)	
Модел на главната пумпа/тип	
Марка на главна пумпа	
Максимален проток на главната пумпа	
Повеќе насочен вентил	
Бренд на повеќенасочни вентили	
Номинален сет притисок	
Максимален поставен притисок	
Тип на хидрауличен мотор за патување	
Марка на мотор за патување	
Поместување на моторот	
Тип на хидрауличен мотор за вртење	
Поместување	

R18 PRO	
1818	
0.045	
0-1.5/0-2.8	
30%	
30.33	
12.8	
3975	
2420	
3396	
2182	
111	
989-1309	
Kubota	
D902	
16.1	
11.8	
2300	
0.898	
3	
Вода оладена	
3.7	
Diesel	
0/-10	
1.5-1.8	
2403	
989	
2322	
486	
400	
1120	
1780	
990/1300	
Променлива клипна пумпа / 18	
Taifeng Hydraulics	
41.4	
9-насочен хидрауличен контролен повеќенасочен вентил	
Taifeng Hydraulics	
18MPa	
22MPa	
Built-in LTM02PA	
Likechuan	
7.8/12	
Paiyi	
245	



НИЕ СМЕ РИППА

Shandong Rippa Machinery Group Co., Ltd се наоѓа во Шестата индустринска зона Џининг за висока технологија, провинцијата Шандонг. Тоа е претпријатие за висока технологија на државно ниво со право на увоз и извоз.

Персоналот на компанијата е енергичен и претприемнички и постајно ја создава легендата и славата на училиштето!



 www.rippa.mk

© 2025 Rippa. All rights reserved.



Shandong Rippa Machinery Group Co., Ltd.

Ад: No.6 Industrial Park, Chongwen Avenue 2166, Gaoxin District,
Jining City, Shandong Province

Некои спецификации се заценоваат на инженерски мерења и може да отстапат од фактичките услови. Спецификациите се само за споредба на целта и се предмет на промена без најава. Спецификациите на поединечната опрема RIPPA ќе се разликуваат врз основа на нормалните варијации во дизајнот, производството, работните услови и други фактори. Некои слики од опремата RIPPA не се ограничени на стандардни пакувања.

